

RESTRICTED USE PESTICIDE

For retail sale to and use only by Certified Applicators or persons under their direct supervision and only for those uses covered by the Certified Applicator's certification.

Prescription Treatment® brand **Duraplex® TR**

Micro Total Release Insecticide

**TREATS UP TO 3,000 SQUARE FEET
FOR COMMERCIAL USE ONLY**

CONTROLS: Aphids, Caterpillars, Fungus Gnats, Mealybugs, Mites, Scale, Shore Flies, Thrips and Whiteflies

FOR USE IN: Commercial, Ornamental, Enclosed Greenhouses Only. Not for residential use.

MAY BE USED ON: Bedding Plants, Cut Flowers, Flowering Hanging Baskets, Foliage Plants, Potted Flowering Plants and Ornamentals

ACTIVE INGREDIENTS:

Chlorpyrifos	8.0%
Cyfluthrin	1.6%

OTHER INGREDIENTS:	90.4%
TOTAL: 100.0%	

EPA Reg. No. 499-405

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN WARNING AVISO

Si Usted no entiende la etiqueta, busque a alguien para que se la explique a Usted en detalle.
(If you do not understand the label, find someone to explain it to you in detail.)

FIRST AID

IF SWALLOWED: Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

IF IN EYES: Hold eyes open and rinse slowly and gently with water for 15 - 20 min. Remove contact lenses, if present, after the first 5 min, then continue rinsing eyes. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF INHALED: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth if possible. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF ON SKIN OR CLOTHING: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15 - 20 min. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. You may also contact 1-800-225-3320 for emergency medical treatment information.

NOTE TO PHYSICIAN: If symptoms of cholinesterase inhibition are present, atropine sulfate is antidotal. 2-PAM is also antidotal and may be administered in conjunction with atropine.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

WARNING: May be fatal if swallowed. Harmful if inhaled or absorbed through skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with skin, eyes, or clothing. Avoid breathing of spray mists. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking or using tobacco.

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)

Some materials that are chemical-resistant to this product are Barrier laminate ≥14 mils, Butyl rubber ≥14 mils, Nitrile rubber ≥14 mils, Neoprene rubber ≥14 mils, PVC ≥14 mils and Viton ≥14 mils. For more information, follow instructions in Supplement Three of PR Notice 93-7. If you want more options, follow the instructions for category C on an EPA chemical-resistance category selection chart.

Applicator and other handlers must wear:

Coveralls over long-sleeved shirt and long pants; chemical-resistant gloves; chemical-resistant footwear plus socks; chemical-resistant headgear for overhead exposures; and a NIOSH approved dust mist filtering respirator with MSHA/NIOSH approval number TC-21C with any R, P or HE filter.

User Safety Requirements: Follow manufacturer's instructions for cleaning/maintaining PPE. If no such instructions for washables exist, use detergent and hot water. Keep and wash PPE separately from other laundry.

USER SAFETY RECOMMENDATIONS

Users should:

- Wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet.
- Remove clothing immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put on clean clothing.
- Remove PPE immediately after handling this product. Wash the outside of gloves before removing. As soon as possible, wash thoroughly and change into clean clothing.

PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS

Extremely Flammable. Contents under pressure. Keep away from fire, sparks, and heated surfaces. Do not puncture or incinerate container. Exposure to temperatures above 130°F may cause bursting. This product contains a highly flammable ingredient. It may cause a fire or explosion if not used properly. Follow the Directions for Use on this label very carefully.



Highly Flammable Ingredient
Ingrediente Altamente Inflamable



WHITMIRE MICRO-GEN
RESEARCH LABORATORIES, INC.

NOTE: This specimen label is for informational purposes only. All uses may not be approved in all states. See labeling which accompanied product for Directions for Use or call 800-777-8570 for more information. **For automatic specimen label updates, register at www.wmmg.com.**



Duraplex® TR Micro Total Release Insecticide

DIRECTIONS FOR USE

IT IS A VIOLATION OF FEDERAL LAW TO USE THIS PRODUCT IN A MANNER INCONSISTENT WITH ITS LABELING.

Do not apply this product in a way that will contact workers or other persons, either directly or through drift. Only protected handlers may be in the area during application. For any requirements specific to your state or tribe, consult the agency responsible for pesticide regulation.

Contents of container must be at room temperature before use. Therefore, cans must be stored at room temperature (above 65°F) for 24 hr before application. Make sure spray is unobstructed above units by foliage or other physical objects in order to obtain maximum distribution of fog.

NOTICE: Good greenhouse management must overrule the use of this product when any conditions might be created by tightly closing greenhouses that would harm plant foliage or flowers. Example: Creation of high temperatures or humidity conditions. Do not use this product in greenhouses with unvented or defective gas heating systems.

AGRICULTURAL USE REQUIREMENTS

Use this product only in accordance with its labeling and with the Worker Protection Standard, 40 CFR part 170. This Standard contains requirements for the protection of agricultural workers on farms, forests, nurseries, and greenhouses, and handlers of agricultural pesticides. It contains requirements for training, decontamination, notification and emergency assistance. It also contains specific instructions and exceptions pertaining to the statements on this label about personal protective equipment (PPE). The requirements in this box only apply to uses of this product that are covered by the Worker Protection Standard. Do not enter or allow worker entry into treated areas during the restricted entry interval (REI) of 24 hr.

PPE required for early entry to treated areas that is permitted under the Worker Protection Standard and that involves contact with anything that has been treated, such as plants, soil or water, is: coveralls over short sleeved shirt and short pants; chemical-resistant gloves made out of any waterproof material; chemical-resistant footwear plus socks; and chemical-resistant headgear for overhead exposures. Notify workers of the application by warning them orally and by posting warning signs at entrances to treated areas.

PREAPPLICATION DIRECTIONS: For best results, apply during early evening when foliage is dry and temperature is between 60° - 80°F. Do not place cans within 10 horizontal feet of any ignition source such as pilot lights, other open flames, or running electrical appliances that cycle off and on. Shut off all exhaust fans and close all windows, doors and ventilators. All human occupants and pets must be removed before treatment. Greenhouse must be ventilated according to the requirements of the Worker Protection Standard before reentry.

TOTAL RELEASE DOSAGE: Apply product when pest (or plant damage typical of an indicated pest) is seen. Make 1 - 3 applications per week depending on the severity of the infestations. Do not reapply product within 48 hr of a previous application.

Use one 2 oz can per 3,000 ft². In situations where insect control is difficult due to tough-to-control insects or high crop density, it is permissible to use one 2 oz can for 1,500 - 3,000 ft². For smaller greenhouses between 1,500 - 3,000 ft², use one 2 oz can.

TO ACTIVATE CANS: Start with can farthest away from exit door. Activate each can by pressing tab down and locking it. Leave greenhouse at once. The entire contents will release automatically.

FOR USE IN GREENHOUSES ON:

Bedding plants (such as): impatiens, marigolds, petunias, geraniums, garden mums, verbena, New Guinea impatiens and dahlia

Cut flowers (such as): roses, chrysanthemums, carnations, snapdragons and orchids

Flowering hanging baskets (such as): fuchsia and lantana

Foliage (such as): Boston fern, dracaena, ficus, schefflera and philodendron

Potted flowering plants (such as): poinsettia, chrysanthemums, florist's azaleas, lilies, African violets, geraniums, hibiscus, begonias, gloxinia, cyclamen, cineraria, calceolaria and exacum

Ornamentals (such as): azalea, barberry, cotton-easter, euonymus, holly, ivy, juniper, oak, pine, rhododendron, roses, spiraea, spruce, viburnum and yew

PLANT SAFETY INFORMATION

This product has been tested on a wide range of plants and in our opinion has demonstrated excellent plant safety. However, not all varieties or strains of the plants listed have been tested. Therefore, before treating a large number of plants, spray a few plants and observe for plant damage and for performance prior to full scale application.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal.

STORAGE: Store in a cool dry place away from heat or open flame.

PESTICIDE DISPOSAL: Waste resulting from use of this product may be disposed of on site or at an approved waste disposal facility.

CONTAINER DISPOSAL: Do not puncture or incinerate! Empty container by using the product in accordance with the label directions. Offer empty container for recycling, if available, or place in trash if allowed by state and local regulations. If container is partly full, contact your local solid waste agency.

Contains no CFCs or other ozone depleting substances.

Federal regulations prohibit CFC propellants in aerosols.



A Prescription Treatment® brand insecticide from:

Whitmire Micro-Gen Research Laboratories, Inc.
3568 Tree Court Industrial Blvd.
St. Louis MO 63122-6682
www.wmmg.com

© 2007 Whitmire Micro-Gen Research Laboratories, Inc.

NOTE: This specimen label is for informational purposes only. All uses may not be approved in all states. See labeling which accompanied product for Directions for Use or call 800-777-8570 for more information. **For automatic specimen label updates, register at www.wmmg.com.** 080429-71

PLAGUICIDA DE USO RESTRINGIDO

Para venta al menudeo y sólo para ser usado por Aplicadores Certificados o personas bajo su vigilancia directa y sólo para usos cubiertos por el Certificado de Aplicadores.

Prescription Treatment[®] marca **Duraplex[®] TR**

Insecticida de Micro Liberación Total

PARA TRATAR HASTA 3,000 PIES CUADRADOS
SOLO PARA USO COMERCIAL

CONTROLA: Pulgones, Orugas, Mosquitos del Hongo, Escama Harinosa, Ácaros, Escamas, Moscas de Playa, Trips y Mosca Blanca

PARA USARSE EN: Invernaderos Comerciales, Ornamentales y cerrados. No para uso residencial.

PUEDE USARSE EN: Planteros, Flores de Corte, Cestos Colgantes con flores, Follaje, Flores en maceta, y Ornamentales

INGREDIENTES ACTIVOS:

Clorpirifos	8.0%
Cyfluthrin	1.6%

OTROS INGREDIENTES:	90.4%
TOTAL: 100.0%	

Reg. EPA No. 499-405

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS **WARNING PRECAUCIÓN**

Si Usted no entiende la etiqueta, busque a alguien para que se la explique en detalle.

PRIMEROS AUXILIOS

SI ES INGERIDO: Llame a un centro de control de envenenamiento o al doctor inmediatamente para que indique tratamiento. De al paciente un sorbo de agua si es capaz de ingerir. No induzca al vómito a menos que así lo indique el centro de control de envenenamiento o el doctor. No dé nada por la boca a una persona inconsciente.

SI CAE EN OJOS: Mantenga los ojos abiertos y enjuague despacio y suavemente durante 15-20 minutos. Quite lentes de contacto, si están presentes, después de los primeros 5 minutos, entonces continúe enjuagando los ojos. Llame a un centro de control de envenenamiento o al doctor para tratamiento médico.

SI ES INHALADO: Mueva a la persona al aire fresco. Si la persona no está respirando, llame al 911 o una ambulancia, entonces dé respiración artificial, preferentemente de boca a boca si es posible. Llame a un centro de control de envenenamiento o al doctor para tratamiento médico.

SI CAE EN PIEL O ROPA: Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Llame a un centro de control de envenenamiento o al doctor para que aconseje tratamiento médico.

Tenga el envase del producto o la etiqueta con usted al llamar a un centro de control de envenenamiento o al doctor, o al acudir por tratamiento. Usted también puede llamar al 1-800-225-3320 para información de tratamiento médico en emergencias.

NOTA PARA EL MÉDICO: Si están presentes los síntomas de inhibición de colinesterasa, el sulfato de atropina es antídoto 2-PAM también es antídoto y puede administrarse junto con la atropina.

PRECAUCIONES

RIESGOSO A HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

ADVERTENCIA: Puede ser fatal si se ingiere. Dañino si se inhala o absorbe a través de la piel. Causa moderada irritación en ojos. Evite contacto con la piel, ojos, o ropa. Evite respirar las partículas del rocío. Lávese completamente con jabón y agua después de manejar este producto y antes de comer, beber o usar tabaco.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (PPE)

Algunos materiales que son químico-resistentes a este producto son Barrier laminado ≥14 mils o Hule Butyl ≥14 mils; o Hule Nitrilo ≥14 mils o de Neopreno ≥14 mils o PVC ≥14 mils o Viton ≥14 mils. Para mayor información siga las instrucciones en el Suplemento Num. 3 de las Notas PR 93-7. Si ud. requiere más opciones siga las instrucciones para la Categoría C en el cuadro de selección de Categoría resistencia-química de EPA.

Aplicadores y otros trabajadores deben usar: Overoles sobre camisa de manga larga-y pantalones largos; guantes resistentes a químicos zapatos resistentes a químicos, cofia resistente a químicos para exposiciones por arriba de la cabeza y un filtro para respirar rocío fino aprobado por NIOSH y con la aprobación MSHA/NIOSH número TC-21C con cualquier filtro R, P o HE.

Requerimientos de seguridad para los usuarios: Siga las instrucciones el fabricante par mantenimiento/limpieza EPP (Equipo de Protección Personal). Si esta instrucción no está disponible, use detergente y agua caliente. Guarde y lave EPP separadamente de ora ropa lavada.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA LOS USUARIOS

Los usuarios deben:

- Lavarse las manos antes de comer, beber, masticar chicle, tabaco o ir al baño.
- Cámbiese la ropa inmediatamente si el plaguicida cae en ella. Entonces lave completamente y póngase ropa limpia.
- Remueva el EPP inmediatamente después de manejar este producto. Lave el exterior de guantes antes de quitárselos. Lo más pronto posible, lávese completamente y cámbiese con ropa limpia.

RIESGOS FÍSICOS Y QUÍMICOS

Extremadamente Inflamable. Contenido bajo presión. Manténgase alejado del fuego, chispas, y superficies calientes. No perfore o incinere el envase. Exposición a temperaturas arriba de 130°F puede causar explosión. Este producto contiene un ingrediente altamente inflamable. Puede causar fuego o explosión si no se usa apropiadamente. Siga las "Instrucciones de Uso" en esta etiqueta muy cuidadosamente.



Ingrediente Altamente Inflamable



WHITMIRE MICRO-GEN
RESEARCH LABORATORIES, INC.

NOTA: Este espécimen de etiqueta sólo es para propósitos informativos. Los usos pueden o no estar aprobados en todos los estados. Vea la etiqueta que acompaña al producto para las Instrucciones de Uso o llame 800-777-8570 para más información. **Para actualización automática de especímenes de etiqueta, regístrese en: www.wmmg.com.**



Duraplex® TR Insecticida de Micro Liberación Total

INSTRUCCIONES DE USO

ES UNA VIOLACIÓN A LA LEY FEDERAL USAR ESTE PRODUCTO DE UNA MANERA INCONSISTENTE CON SU ETIQUETA.

No aplique este producto de manera que haga contacto con trabajadores u otras personas, directa o indirectamente. Sólo aplicadores protegidos pueden estar en el área durante la aplicación. Para cualquier requisito específico en su Estado, consulte la agencia responsable para la regulación de plaguicidas.

El contenido del envase debe estar a temperatura ambiente antes de usarlo. Por consiguiente, deben guardarse las latas a una temperatura (sobre 65° F) durante 24 horas antes de la aplicación. Asegúrese que el rocío no sea obstruido por follaje u otros objetos físicos para obtener la máxima distribución de la nebulización.

AVISO: El buen manejo de invernaderos debe regular el uso de este producto cuando alguna condición pueda crearse en los invernaderos cerrados que puedan dañar el follaje de las plantas o las flores. Ejemplo: La creación de temperaturas altas o condiciones de humedad. No utilice este producto en invernaderos sin ventilación o con sistemas de calefacción de gas defectuosos.

REQUISITOS DE USO AGRICOLA

Sólo use este producto de acuerdo con su etiqueta y con las Normas de Protección al Trabajador 40 CFR parte 170. Esta Norma contiene requisitos para la protección de Trabajadores agrícolas en las granjas, bosques, planteros e invernaderos, y quienes manejan plaguicidas agrícolas. Contiene requisitos para entrenamiento, desinfección, notificación, y asistencia en emergencia. También contiene las instrucciones específicas y excepciones con respecto a lo que se dice en esta etiqueta sobre equipo de protección personal (EPP). Los requisitos en este cuadro sólo aplican a los usos de este producto que están cubiertos por la Norma Protección al Trabajador

No entre o permita entrada de trabajadores en las áreas tratadas durante el intervalo restringido de entrada (REI) de 24 horas.

Se requiere el EPP (Equipo de Protección Personal) para la entrada temprana en áreas tratadas que se permiten bajo la Norma de Protección del Trabajador y eso involucra contacto con cualquier cosa tratada, como plantas, suelo, o agua: Overoles sobre camisas de manga corta y pantalones cortos guantes químico-resistentes, hechos de cualquier material impermeable, calzado resistente a químicos y calcetines y cofia resistente a químicos para proteger de exposición por arriba de la cabeza. Notifique a los trabajadores de la aplicación advirtiéndolo en forma oral y colocando señalamientos preventivos en las entradas de las áreas tratadas.

INSTRUCCIONES DE PRE-APLICACIÓN: Para obtener mejores resultados, aplique a una hora temprana de la tarde cuando el follaje está seco y la temperatura está entre 60°- 80° F. No ponga los envases dentro de los 10 pies horizontales de cualquier fuente de la ignición como pilotos de encendido, otras llamas abiertas, o aparatos eléctricos de encendido automático. Apague todos los ventiladores y cierre todas las ventanas, puertas y ventilas. Todas las personas y animales domésticos deben salir antes del tratamiento. El invernadero debe ventilarse según los requisitos de la Norma de Protección al Trabajador antes de volver a entrar.

DOSIFICACIÓN DE LIBERACIÓN TOTAL: Aplique cuando la plaga (o daño en la planta típico de esta plaga) se observe. Haga 1 a 3 aplicaciones por semana dependiendo de la severidad de la infestación. No aplique el producto a intervalos menores a de 48 horas de una aplicación previa.

Use un envase de 2 oz para cada 3,000 pies cuadrados. En situaciones donde el control de insectos es difícil y la densidad del cultivo es alta, esta permitido usar un envase de 2 oz para cada 1,500 - 3,000 pies cuadrados. Para los invernaderos más pequeños entre 1,500 - 3,000 pies cuadrados, use un envase de 2 oz.

PARA ACTIVAR LOS ENVASES: Empiece por el punto más alejado de la puerta de salida, active cada envase presionando la lengüeta hacia abajo y trabándola. Deje el invernadero en seguida. El contenido se liberará automáticamente por completo.

PARA USARSE EN INVERNADEROS EN:

Planteros (como): pensamientos, maravillas, petunias, geranios, momias del jardín, verbena, pensamientos Nueva Guinea y dalia

Flores de corte (como): rosas, crisantemos, claveles, dromedaria y orquídeas

Cestos colgantes de flores (como): fuchsia y lantana

Follaje (como): helecho de Boston, dracaena, ficus, schefflera y filodendro

Flores en maceta (como): noche buena, crisantemos, azaleas de floricultor, azucenas, violetas Africanas, geranios, hibisco, begonias, gloxinia, cyclamen, cineraria, calceolaria y exacum

Ornamentales (como): azalea, barberry, cotoneaster, euonymus, acebo, hiedra, junípero, roble, pino, rododendro, rosas, espiraea, biburnum y tejo

INFORMACION DE SEGURIDAD A PLANTAS

Este producto se ha probado en una gama amplia de plantas y en nuestra opinión ha demostrado una excelente seguridad a plantas. Sin embargo, no se han probado en todas las variedades de las plantas aquí listadas. Por consiguiente, antes de tratar un número grande de plantas, rocíe unas cuantas plantas y observe si existe algún daño a estas, antes de la aplicación a gran escala.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contamine agua, comida o forrajes al almacenar o eliminar.

ALMACENAMIENTO: Almacene en un lugar seco fresco lejos de calor o la llama abierta.

ELIMINACIÓN DEL PLAGUICIDA: Residuos resultantes del uso de este producto pueden eliminarse en un sitio o instalación aprobada para esto.

ELIMINACIÓN DEL RECIPIENTE: No perfore o incinere! Vacíe el envase utilizando el producto como se indica en la etiqueta. Ofrezca el recipiente para reciclarse si está disponible. O colóquelo en la basura si está permitido por el Estado o las regulaciones locales. Si el envase está parcialmente lleno, contacte su agencia local de desperdicios sólidos.

No contiene ningún CFCs u otras sustancias que dañan el ozono.

Esta prohibido por las regulaciones federales utilizar propelentes CFC en aerosoles.



A Prescription Treatment® marca insecticide de:

Whitmire Micro-Gen Research Laboratories, Inc.
3568 Tree Court Industrial Blvd.
St. Louis MO 63122-6682

© 2007 Whitmire Micro-Gen Research Laboratories, Inc.

NOTA: Este espécimen de etiqueta sólo es para propósitos informativos. Los usos pueden o no estar aprobados en todos los estados. Vea la etiqueta que acompaña al producto para las Instrucciones de Uso o llame 800-777-8570 para más información. **Para actualización automática de especímenes de etiqueta, regístrese en: www.wmmg.com.**